



FACT SHEET

divider floor | 24 mm

Karl Späh GmbH & Co. KG
Industriestraße 4-12
DE - 72516 Scheer
T +49 7572 602-248
F +49 7572 602-167
info@spaeh-da.com
www.spaeh-da.com

DESCRIPTION

PRODUKTNAME

divider floor | 24 mm

BESCHREIBUNG

Der nachhaltige divider „floor“ ist ein Akustikabsorber, bei dem selbst der Stellfuß des mobilen Raumteiler aus dem nachhaltigen Akustikmaterial greenPET, das bis zu 100% aus recycelten PET-Flaschen gewonnen wird besteht. Die Vielzahl an möglichen Farben, Designs und Individualisierungsmöglichkeiten in Verbindung mit einer zeitgemäßen Akustiklösung zum Mitnehmen, macht den divider floor besonders - und flexibel einsetzbar. Als akustische Trennwand im Büro oder als Akustik-Pinnwand im Foyer: Der divider „floor“ steht für Qualität, Individualität und Flexibilität.

PRODUKTEIGENSCHAFT

Material: bis zu 100 % aus recycelten PET Einwegflaschen

Materialstärke: 24 mm (± 1 mm)

Gewicht: ca. 3000 g/m² (± 5 %)

MONTAGE

Zum Aufstellen inklusive Stellfüße.

MATERIALEIGENSCHAFT

Äusserst robust und stossfest

Homogene textile Oberfläche

Bis 90°C und 95%rH formstabil

Schwer entflammbar. B-s1,d0 zertifiziert gem. EN 13501-1:2007+A1:2009

Formaldehyd unter < 0.1 mg/m²/h

Schmelzpunkt: 250 °C

Zersetzung Temp: > 250 °C

SVHC und REACH konform

DGNB konform

PFLEGE & REINIGUNG

Kann mit einem Staubsauger, Staubwedel oder einem Klebeband gereingt werden.

UMWELT & ENTSORGUNG

Zu 100% recyklierbar.


DATA

BEZEICHNUNG	divider floor
DIMENSIONEN	1.500 x 1.200 mm / Sonderformate möglich / max 1.500 mm hoch
MATERIALSTÄRKE	24 mm (± 1 mm)
FLÄCHENGEWICHT	ca. 3000 g/m ² (± 5 %)
ZUSAMMENSETZUNG MATERIAL	PET Faser mit Filzoberfläche
ABSORBERART	poröser Absorber
BRANDSCHUTZ	B-s1, d0 nach EN 13501-1:2007+A1:2009

Absorptionsgrad für Dicke 24 mm | frei im Raum

Absorptionsgrad nach DIN EN-ISO 354

Terzmittelfrequenz (HZ)	Äquivalente Schallabsorptionsfläche A_{Obj}
125	0,7
250	1,3
500	1,9
1000	2,5
2000	2,8
4000	3,1



COLOR

BASIC COLOR | 12 mm



off white



silver grey



royal blue

BASIC COLOR | 24 mm



off white



silver grey



carbon

SPECIAL COLOR | 12 mm & 24 mm | MINDESTMENGE*



champagner



light grey



marmor grey



graphit



carbon



hazel



cappuccino



light orange



sunny yellow



deep red



apple green



royal blue



azure blue

*12 MM = 300 PLATTEN

*24 MM = 200 PLATTEN