



BASIC LINE

DER BÜROEINRICHTER

## VON DER VISION ZUR REALITÄT

Einfach ein neues Büro oder ein ganzer Bürokomplex? Ob kleine Vorhaben im Budget-Bereich oder anspruchsvolle Ambitionen, **STOREBEST** ist Ihr **Full-Service-Büroeinrichter** für jede Projektgröße. Egal ob es um die Planung eines einzelnen Büros oder die Umsetzung eines Großauftrags geht, mit unserer **Möbelproduktion in Oberösterreich** garantieren wir nicht nur hochwertige Produkte, sondern auch kurze Lieferzeiten.

Ihr Projekt liegt bei uns in besten Händen. Unsere Vertriebsmitarbeiter beraten Sie vor Ort. Die hausinterne Planungsabteilung erstellt Ihr individuelles Einrichtungskonzept in 3D, so dass Sie sich schon am Papier eine Vorstellung vom fertigen Büro machen können. Planung und Produktion greifen in der Folge Hand in Hand. So können wir flexibel auf Ihre Wünsche eingehen und die Kosten aufgrund der kurzen Wege überschaubar halten.

Seit 1960 betreiben wir eine eigene Möbelfertigung in Oberösterreich. Bestens ausgebildete Fachkräfte und modernste Fertigungsmaschinen garantieren Präzision und top Qualität bei der Herstellung Ihrer Büroausstattung. Freuen Sie sich auf österreichische Qualität zum fairen Preis-Leistungs-Verhältnis.

## UNSER SERVICE IHR MEHRWERT

Kurze Lieferzeiten, verlässliches Service. Freuen Sie sich auf eine rasche Lieferung und Montage Ihrer Büroeinrichtung. Der **STOREBEST**-Fuhrpark ist bestens für schnelle und direkte Lieferung in ganz Österreich ausgerüstet. Unsere Monteure sind erfahrene Mitarbeiter, die jede Schraube fest im Griff haben. Das gewährleistet Ihnen auch Sicherheit und Komfort in Service- und Reparaturangelegenheiten. Wir garantieren eine prompte Reaktion zwischen Annahme und Instandsetzung.



## STOREBEST: BÜROMÖBEL MADE IN AUSTRIA

Deindustrialisierung Österreichs, brüchige Lieferketten, explodierende Transportkosten, hoher CO<sub>2</sub>-Ausstoß. Nicht mit uns! Wir stehen zu unserer Verantwortung als österreichisches Unternehmen und achten auf eine effiziente und ressourcenschonende Fertigung.

### Was sind Ihre Vorteile?

- Sie kaufen mit gutem Gefühl hochwertige Büromöbel aus heimischer Produktion zu wettbewerbsfähigen Preisen.
- Sie genießen einen erstklassigen Service von Beginn an, unterstützt durch unsere Vertriebsmitarbeiter, die über gutes Know-How, Erfahrung und Innovationsgeist verfügen sowie stets bestrebt sind, Ihren Bedürfnissen optimal nachzukommen.
- Sie erleben eine stressfreie Büro-Neugestaltung mit unserem Full-Service-Angebot. Von der Ideenfindung bis zur Umsetzung kümmern wir uns um alles, damit Sie sich um nichts kümmern müssen.

Gönnen Sie sich den Luxus einer sorgenfreien Büro-Neugestaltung. Unser Team kümmert sich um jedes Detail, während Sie sich darauf freuen können, in einem inspirierenden und praktisch wie ergonomisch effizienten Arbeitsumfeld zu arbeiten.





**STOREBEST-D**

ER BÜROEINRICHTER

SCHREIBTISCHE



## BASIC Schreibtisch EASY +



Standardgrößen		
L	T	H
1.600 mm	800 mm	650 - 1.300 mm
1.800 mm	800 mm	650 - 1.300 mm
2.000 mm	800 mm	650 - 1.300 mm

### Tischgestell EASY +

Säule: 2 x TM Q70/3 (Außenrohr 70x70 mm)  
Rahmen: 1.400 - 1.800 mm  
Material: Präzisions-Stahlprofile  
Antrieb: Innenliegender Gleichstromantrieb (gesetzlich geschützt)  
Hub: 600 mm

Hubkraft: max. 1.000 N  
Hubgeschwindigkeit: 50 mm/s  
Geräusentwicklung: <50 dB(A)  
Stand-by-Verbrauch: 0,1 W  
Fußausleger: Lineo  
Handschalter: Up & Down

- Dekor lt. STOREBEST Standardkollektion
- Metallteile Silber oder Graphitschwarz

### Zubehör

- Handschalter DesignComfort-Cover mit Memoryfunktion (4x)
- Kabelführung
- Kabelkanal (T 1.600 mm)
- Kabelkanal (T 1.800 mm)
- Kabelkette EASY - Square
- Kabelkette magnetisch EASY - Square
- Kabelkette EASY +
- Kabelkette magnetisch EASY +
- Tischaufsatz AKUSTIK (T 1.600 mm)
- Tischaufsatz AKUSTIK (T 1.800 mm)
- Tischaufsatz AKUSTIK (T 2.000 mm)

## BASIC Schreibtisch EASY SQUARE HR



Standardgrößen		
L	T	H
1.600 mm	800 mm	650 - 850 mm
1.800 mm	800 mm	650 - 850 mm
2.000 mm	800 mm	650 - 850 mm

### Tischgestell SQUARE HR

Aus Profil 60x30 mm mit Rasterhöhenverstellung

Tischplatte Dekor 25 mm

Rundum mit 2 mm ABS Kante

- Dekor lt. STOREBEST Standardkollektion
- Metallteile Silber oder Graphitschwarz

### Zubehör

- Kabelführung
- Kabelkanal (T 1.600 mm)
- Kabelkanal (T 1.800 mm)
- Kabelkette EASY - Square
- Kabelkette magnetisch EASY - Square
- Tischaufsatz AKUSTIK (T 1.600 mm)
- Tischaufsatz AKUSTIK (T 1.800 mm)
- Tischaufsatz AKUSTIK (T 2.000 mm)



## BASIC Schreibtisch EASY SQUARE S



Standardgrößen		
L	T	H
1.600 mm	800 mm	720 mm
1.800 mm	800 mm	720 mm
2.000 mm	800 mm	720 mm

### Tischgestell SQUARE S

Aus Profil 60x30 mm

Tischplatte Dekor 25 mm

Rundum mit 2 mm ABS Kante


- Dekor lt. STOREBEST Standardkollektion
- Metallteile Silber oder Graphitschwarz

### Zubehör

- Kabelführung
- Kabelkanal (T 1.600 mm)
- Kabelkanal (T 1.800 mm)
- Kabelkette EASY - Square
- Kabelkette magnetisch EASY - Square
- Tischaufsatz AKUSTIK (T 1.600 mm)
- Tischaufsatz AKUSTIK (T 1.800 mm)
- Tischaufsatz AKUSTIK (T 2.000 mm)



**STAU  
RAUM**



# BASIC Drehtürschrank



Korpus mit 2 Drehtüren mit jeweils einem Bügelgriff, Edelstahl gebürstet

Sperrbar gegen Aufpreis

Fächer höhenverstellbar auf Reihenlochbohrung

Inkl. Stellfüße (27 mm)


Korpus Plattenstärke 19 mm

Fächerböden Plattenstärke 25 mm


Dekor lt. STOREBEST Standardkollektion

## Standardgrößen

BASIC Drehtürschrank, 25/19 mm		Unterbau (US) / Aufsatz (AS)				
Orderhöhen	Korpushöhe in mm	400	800	1.000	1.200	1.600
1,8 OH	720	US	US	US	US	
2 OH	750	US/AS	US/AS	US/AS	US/AS	
3 OH	1.125	US/AS	US/AS	US/AS	US/AS	
4 OH	1.500	US/AS	US/AS	US/AS	US/AS	
5 OH	1.875	US	US	US	US	
6 OH	2.250	US	US	US	US	



Größenangaben in mm.



## BASIC Schiebetürschrank



Korpus mit 2 Schiebetüren mit jeweils einem Bügelgriff, Edelstahl gebürstet, sperrbar

Fächer höhenverstellbar auf Reihenlochbohrung

Inkl. Stellfüße (27 mm)


Korpus Plattenstärke 19 mm

Fächerböden Plattenstärke 25 mm

Dekor lt. STOREBEST Standardkollektion

### Standardgrößen

BASIC Schiebetürschrank, 25/19 mm		Unterbau (US) / Aufsatz (AS)				
Ordnerhöhen	Korpushöhe in mm	400	800	1.000	1.200	1.600
1,8 OH	720			US	US	US
2 OH	750			US/AS	US/AS	US/AS
3 OH	1.125			US/AS	US/AS	US/AS
4 OH	1.500			US	US	US
5 OH	1.875					
6 OH	2.250					



Größenangaben in mm.



# BASIC Schrank offen



Korpus offen

Fächer höhenverstellbar auf Reihenlochbohrung

Inkl. Stellfüße (27 mm)


Korpus Plattenstärke 19 mm

Fächerböden Plattenstärke 25 mm

Dekor lt. STOREBEST Standardkollektion

## Standardgrößen

BASIC Drehtürschrank, 25/19 mm		Unterbau (US) / Aufsatz (AS)				
Ordnerhöhen	Korpushöhe in mm	400	800	1.000	1.200	1.600
1 OH	375	AS	AS	AS	AS	AS
1,8 OH	720	US	US	US	US	
2 OH	750	US/AS	US/AS	US/AS	US/AS	
3 OH	1.125	US/AS	US/AS	US/AS	US/AS	
4 OH	1.500	US/AS	US/AS	US/AS	US/AS	
5 OH	1.875	US	US	US	US	
6 OH	2.250	US	US	US	US	



Größenangaben in mm.



## BASIC Rollbox, 3 Laden



Korpus mit einem Utensilienauszug und 2 Laden

Metallladen mit Teilauszug und gedämpftem Selbsteinzug

Inkl. Bügelgriffe Edelstahl gebürstet

Inkl. Schloss und 4 Möbelrollen

Korpus Plattenstärke 19 mm

Dekor lt. STOREBEST Standardkollektion

Größe		
<b>B</b> 432 mm	<b>T</b> 600 mm	<b>H</b> 605 mm

## BASIC Rollbox, 4 Laden



Korpus mit einem Utensilienauszug und 3 Laden

Metallladen mit Teilauszug und gedämpftem Selbsteinzug

Inkl. Bügelgriffe Edelstahl gebürstet

Inkl. Schloss und 4 Möbelrollen

Korpus Plattenstärke 19 mm

Dekor lt. STOREBEST Standardkollektion

Größe		
<b>B</b> 432 mm	<b>T</b> 600 mm	<b>H</b> 605 mm





ZUBEHÖR

## BASIC Schreibtisch Zubehör



### Handschalter DesignComfort-Cover

Handschalter mit Memoryfunktion (4x)

- Oberfläche: Schwarz



### Kabelkette EASY +

Vertikale, rechteckige Kabelführung mit 38 Elementen

Mit Fußplatte und Tischbefestigung

- Oberfläche: Kunststoff Schwarz
- Länge: 1.254 mm



### Kabelkette magnetisch EASY +

Vertikale, rechteckige Kabelführung mit 38 Elementen

Magnetisch am Tischfuß befestigt sowie Tischbefestigung

- Oberfläche: Kunststoff Schwarz
- Länge: 1.254 mm

## BASIC Schreibtisch Zubehör



### Kabelführung

Einfache, horizontale Kabelführung


Mit Schiene und Clips

- **Oberfläche:** Kunststoff Schwarz
- **Länge:** 1.152 mm



### Kabelkanal

- **Länge:** 1.450 mm
- **Länge:** 1.650 mm
- **Kabelkanal:** klappbar
- **Oberfläche:** Metallteile Silber od. Graphitschwarz



### Kabelkette EASY - Square

Vertikale, rechteckige Kabelführung mit 23 Elementen

Mit Fußplatte und Tischbefestigung

- **Oberfläche:** Kunststoff Schwarz
- **Länge:** 759 mm

### Kabelkette magnetisch EASY - Square

Vertikale, rechteckige Kabelführung mit 23 Elementen

Magnetisch am Tischfuß befestigt sowie Tischbefestigung

- **Oberfläche:** Kunststoff Schwarz
- **Länge:** 759 mm

## BASIC Schreibtisch Zubehör



### EVOLine® Circle80

#### Oberfläche:

- Kunststoff Schwarz
- Kunststoff Weiß
- Edelstahl Optik

#### Sonstiges:

Passt in Standard Schreibtischöffnung von 80 mm

#### Bestückungsmöglichkeiten:

- Steckdose
- USB-Charger
- Induktionsladespule (optional)
- Verschlussplatten diverse Ausführungen (optional)



### EVOLine® DockSquare

#### Oberfläche:

- Schwarz exodiert
- Silber exodiert
- Weiß pulverbeschichtet, Endkappen lackiert

#### Sonstiges:

Befestigung durch Kleben, Schrauben oder mit Befestigungszwingen

#### Bestückungsmöglichkeiten:

- Steckdose
- Multimediaanschlüsse
- Datenanschlüsse
- USB-Charger



### EVOLine® FlipTop Push

#### Oberfläche:

- Edelstahl gebürstet
- Edelstahl matt Schwarz
- Edelstahl matt Weiß lackiert

#### Sonstiges:

Flächenbündiger Einbau in Arbeitsflächen

#### Bestückungsmöglichkeiten:

- Steckdose
- Multimediaanschlüsse
- Datenanschlüsse
- USB-Charger

## BASIC Tischaufsatz AKUSTIK



Poröser Absorber

Mit 3 Winkel an Tischplatte geklemmt

Standardgrößen		
L	H	T
1.600 mm	600 mm	24 mm
1.800 mm	600 mm	24 mm
2.000 mm	600 mm	24 mm

- **Oberfläche:** GreenPET 24 mm Basic Color
- **Farbe:** lt. Kollektion





## BASIC Drehstuhl EveryIS1



Bürodrehstuhl Schwarz mit Synchronmechanik  
Rücken netzbespannt

Größen		
<b>B</b> 520 mm	<b>T</b> 595 mm	<b>H</b> 415 - 540 mm 1.010 - 1.135 mm

- Sitzbezug: lt. Kollektion
- Netzdesign: lt. Kollektion
- Kunststoffteile: Schwarz
- Fußkreuz: Kunststoff Schwarz
- Lordose: Ja
- Sitztiefenverstellung: Ja
- Armlehnen: 2D T-Armlehnen, breiten- und höhenverstellbar
- Rollen: Doppelrolle hart für weiche Böden
- Versandart: zerlegt im Karton

# Kollektion GreenPet Color

Standardkollektion 24 mm / Platte 2.240 x 1.220 mm



off white



champagner




light grey



cement



silver grey



marmor grey



silk



stone



graphit



carbon



hazel



capuccino



bamboo



honey



camel



mustard




light orange



salmon



berry



rust red



powder blue



caribbean blue



aquamarine



ocean



emeral



olive



basil



apple green




peppermint




forest


## Kollektion Dekore Standard




Polarweiß



Perlweiß




Elfenbein




Lichtgrau

## UNIDEKORE



Kaschmir




Ton




Erde



Graphit




Eukalyptus



Rost



Rauchblau




Sand

## HOLZDEKORE




Sandbirke



Honigeiche



Lincoln Nussbaum



Eukalyptus dunkelbraun

## STOREBEST Ladeneinrichtungen GmbH

Flurweg 1  
4421 Aschach an der Steyr / Austria  
Tel. (+43) 7259 / 4025 - 0  
office@storebest.at

[www.storebest.at](http://www.storebest.at)



Verkauf nur an gewerbliche Kunden. Modell- und Farbänderungen sowie Druckfehler und Irrtümer behalten wir uns vor. Drucktechnische Abweichungen in Farbe und Struktur möglich. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren AGB und Datenschutzbestimmungen.

Fordern Sie diese an unter: office@storebest.at bzw. telefonisch: (+43) 7259 / 4025 - 0 oder besuchen Sie unsere Website: [www.storebest.at/kontakt/](http://www.storebest.at/kontakt/)

Gestaltung: Bley-Stift OG

Fotorechte: STOREBEST Ladeneinrichtungen GmbH, Kesseböhmer GmbH, Interstuhl Büromöbel GmbH & Co KG, Karl Späh GmbH & Co. KG, Oskar Lehmann GmbH & Co. KG, Schulte Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Stand: Version2: 08/2025

